

Chronische lijst Zorg en Zekerheid Versie 01.01.2018

Toelichting

Onderstaande niet-limitatieve lijst voor langdurige of intermitterende aandoeningen fysiotherapie- en oefentherapie geeft aan voor welke aandoeningen een aanspraak bestaat voor fysiotherapie of oefentherapie vanuit de Zorgverzekeringswet. De lijst is gebaseerd op Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (BZV) en hoort bij artikel 2.6 lid 2 (voorheen chronische lijst Borst).

Aanspraak op de basisverzekering voor onderstaande aandoeningen is alleen mogelijk wanneer de diagnose is gesteld door een arts/specialist en wanneer er een verwijzing is van huisarts of specialist. Daarnaast moet de fysiotherapeutische of oefentherapeutische behandeling medisch noodzakelijk zijn. De medische noodzaak wordt bepaald door de zorgverlener op basis van professioneel handelen en de richtlijnen van de beroepsgroep.

Bij aandoeningen waarvoor een maximale termijn geldt, moet de behandeling starten binnen 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis/verpleeghuis of binnen 3 maanden na diagnosestelling. De “maximale termijn i.a.o.” betekent hier “in aansluiting op ontslag uit het ziekenhuis of revalidatie(dag)behandeling”.

Een diagnosecode wordt opgesteld volgens het Diagnose Coderings Systeem Paramedische Hulp (DCSPH). Deze code bestaat uit 4 cijfers waarbij de eerste 2 cijfers de lichaamslocatie en de laatste 2 cijfers de pathologie weergeven. De ZN-code in de onderstaande tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode.

Wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen voorbehouden.

<u>ZN- code</u>	<u>ART. 2.6</u>	<u>Pathologie</u>	<u>Maximale termijn</u>	<u>Andere voorwaarden</u>
00	B15	Amputatie, status na		
01	D5	Artrodese, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Artroplastiek, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Artrotomie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Capsulotomie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Endoprothese, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	

ZN-code	ART. 2.6	Pathologie	Maximale termijn	Andere voorwaarden
	D5	König (pandakplastiek), postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Patellaresectie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Total hip, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Total knie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Total shoulder, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
02	D5	Acromionresectie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Alban Köhler, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Fractuur botten, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Haglund, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Kaakfractuur, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Multipole fracturen, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Osteomyelitis, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Osteotomie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
03	D5	Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Synovectomie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
04	D5	Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Bandlaesie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Carpale Tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Kruisbandletsel, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Myositis ossificans, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Neerplastiek, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Peestransplantatie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Peestranspositie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Quervain, ziekte van, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 maanden i.a.o.	
	D5	Tenolyse, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	

ZN-code	ART. 2.6	Pathologie	Maximale termijn	Andere voorwaarden
05	D5	Chemonucleolyse, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Fixatie wervels, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Hernia nucleï pulposi (HNP), postoperatieve fase	12 maanden	
	D5	Laminectomie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Spondylodese, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
08	D5	Dupuytren, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
10	B3	Calvé-Legg-Perthes, ziekte van		Alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
11	B2	Kyfoscoliose, progressief		
	B2	Progressieve scoliose		
12	B1	Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie		
	B1	Arthrogryposis multiplex congenita		
	B1	Congenitale dysplasie heup		
	B1	Klompvoet		
	B1	Klippel-Feil syndroom		
	B1	Kyfoscoliose, aangeboren		
	B1	Osteogenesis imperfecta		
	B1	Scoliose congenitaal		
13	B13	Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose.		
	B3	Juvenile osteochondrose		Alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
	B3	Scheuermann, ziekte van		Alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
14	B6	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget		
	B6	Fractuur ten gevolge van; - ziekte van Kahler		
	B6	Fractuur ten gevolge van; - botmetastasen		
	B6	Fractuur ten gevolge van; - ziekte van Paget		
	B6	Fractuur ten gevolge van; -Multipel myeloom		
	B6	Fractuur ten gevolge van; -Ostitis deformans		
16	D5	Contractuur van Volkmann	12 maanden i.a.o.	Ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd.
21	B7	Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	12 maanden	

ZN-code	ART. 2.6	Pathologie	Maximale termijn	Andere voorwaarden
24	B5	Wervelfractuur als gevolg van - osteoporose		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
28	B4	Posttraumatische dystrofie		
	B4	Reflexdystrofie		
	B4	Reflex sympathetic dystrophia		
	B4	Südeckse atrofie/dystrofie		
	B4	Sympatische reflexdystrofie		
32	D5	Luxatie, na opname of (revalidatie)dagbehandeling	12 maanden i.a.o.	
33	D5	Cuffruptuur, na opname of (revalidatie)dagbehandeling	12 maanden i.a.o.	
	D5	Spierruptuur na opname of (revalidatie)dagbehandeling	12 maanden i.a.o.	
36	D5	Bekkenfractuur, na opname of (revalidatie)dagbehandeling	12 maanden i.a.o.	
	D5	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	12 maanden i.a.o.	
	D5	Crurisfractuur, na opname of (revalidatie)dagbehandeling	12 maanden i.a.o.	
	B18	Fractuur, conservatief behandeld	6 maanden	
	D5	Intra-articulaire fractuur	12 maanden i.a.o.	
38	B16	Whiplash	3 of 9 maanden	Als na een behandelperiode van maximaal 3 maanden nog sprake is van bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met maximaal 6 maanden mogelijk
39	D4	Brandwonden, status na		Alleen bij littekenweefsel
41	C1	Hartinfarct		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
	C1	Myocardinfarct (AMI)		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
42	C2	Status na coronary artery bypass-operatie (CABG)		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
43	C3	Status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
44	C4	Hartklepoperatie, status na		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
45	C5	Status na operatief gecorrigeerde congenitale hartafwijkingen		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
46	D3	Elephantiasis (lymfoedeem)		
	D3	Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische stelsel		
48	D6	(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine	12 maanden	
51	D2	Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius		
	D2	Cystic fibrosis		
	D2	Kystische fibrose		
	D2	Mucoviscidosis		

ZN-code	ART. 2.6	Pathologie	Maximale termijn	Andere voorwaarden
	D2	Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose		
	D2	Primaire ciliaire dyskinesie		
54	D1	Astmatische bronchitis met COPD		Stadium II of hoger van de GOLD classificatie voor COPD
	D1	Bronchiëctasieën met COPD		Stadium II of hoger van de GOLD classificatie voor COPD
	D1	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)		Stadium II of hoger van de GOLD classificatie voor COPD
	D1	Chronische (astmatische) bronchitis met COPD		Stadium II of hoger van de GOLD classificatie voor COPD
	D1	Emfyseem bij COPD		Stadium II of hoger van de GOLD classificatie voor COPD
	D1	Longfibrose, indien tevens COPD		Stadium II of hoger van de GOLD classificatie voor COPD
56	D8	Sarcoïdose, Besnier - Boeck - Schaumann		Met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
	D8	Diffuse interstitiële longaandoening		Met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
65	A11	McArdle (glycogenosetype V)		
68	D5	Mamma-amputatie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	12 maanden i.a.o.	
	D5	Lobectomie	12 maanden i.a.o.	
69	D7	Sarcoom	24 maanden i.a.o.	
	D7	Weke delen tumor	24 maanden i.a.o.	
70	A4	Guillain - Barré, ziekte van		
	A12	Myasthenia gravis		
	A4	Neurofibromatose type I met motorische uitval		
	A4	Parese als gevolg van: - perifere zenuwaandoening		
	A4	Perifere zenuwaandoening met motorische uitval		
	A2	Poliomyelitis		
	A2	Postpoliosyndroom		
	A4	Ziekte van Von Recklinghausen type I met motorische uitval		
	A4	Peroneusparese		
	A10	Wervelkanaalstenose met motorische uitval	3 maanden	
	A4	Zenuwlaesie met motorische uitval		
71	A7	Cerebral palsy/cerebrale parese		
	A7	Diplegia spastica		
	A9	Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)		
	A7	Infantiele encephalitis/encephalopathie		
	A7	Little, ziekte van (diplegia spastica)		

ZN-code	ART. 2.6	Pathologie	Maximale termijn	Andere voorwaarden
	A7	Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel		
	A9	Ruggenmergtumor met parese(n)/paralyse(n)		
	A2	Strümpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)		
72	A1	Apoplexie		
	A1	Ataxie als gevolg van - CVA		
	A1	Cerebrovasculair accident (CVA)		
	A1	Hersenstaminfarct		
	A1	Parese als gevolg van: - CVA		
73	A2	Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)		
	A2	Lateraal sclerose (LS)		
	A3	Multiple Sclerose (MS)		
	A2	Spinale musculaire atrofieën		
	A2	Syringomyelie		
	A5	Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening		
74	A5	Chorea - extrapiramidaal		
	A5	Chorea - ziekte van Huntington		
	A5	Dystonieën, extremiteits-		
	A5	Dystonieën, gegeneraliseerde		
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica		
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën		
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extermiteitsdystonieën		
	A5	Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)		
	A5	Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)		
	A5	Parkinsonisme		
	A5	Torticollis spasmodica		
75	A10	Hernia nucleī pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	3 maanden	
	A10	Radiculair syndroom met motorische uitval	3 maanden	
76	A2	Brown-Séquard, syndroom van		
	A2	Dwarslaesie		
77	A4	Erbse parese/paralyse		
	A9	Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)		
	A4	Neurotrauma met motorische uitvalverschijnselen, perifeer		

ZN-code	ART. 2.6	Pathologie	Maximale termijn	Andere voorwaarden
	A2	Neurotrauma met uitvalverschijnselen, spinaal		
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch		
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten		
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.		
	A9	Uitvalverschijnselen t.g.v. hersenletsel		
78	A7	Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijkingen van het centrale zenuwstelsel		
	A8	Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening		
	A2	Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening		
	A8	Cerebellaire aandoeningen		
	A8	Cerebellaire ataxie		
	A4	Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van		
	A4	Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval		
	A11	Dystrophia musculorum progressiva (DMP)		
	A2/A8	Friedreich, ataxie van		
	A4	Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)		
	A4	Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)		
	A10	Neurogene claudicatio		
	A2	Parese als gevolg van: - ruggenmergaandoening		
	A4	Polyneuropathie met parese(n)		
	A4	Polyradiculo/ -neuropathie parese(n)		
	A11	Progressieve spierdystrofie (DMP)		
	A2	Ruggenmergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën		
	A11	Spierdystrofie		
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)		
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van		
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie		
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Limb girdle dystrofie		
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)		
	A7	Spina bifida		
	A11	Steinert, syndroom van Curschmann-Steinert (dystrophia myotonica)		
	A2	Tabes dorsales		
	A9	Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggenmerg		

ZN-code	ART. 2.6	Pathologie	Maximale termijn	Andere voorwaarden
79	A6	Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel		Alleen bij patiënten jonger dan 17 jaar
89	B17	Bekkeninstabiliteit, post partum	3 maanden	
	B17	Symfysolyse, post partum	3 maanden	
90	B8	Reumatoïde arthritis (RA)		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
	B12	Juveniel reuma		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
91	B9	Arthritis psoriatica		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
92	B9	Arthritis haemophilica		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
	B9	Chronische artritiden (psoriatica of anderszins)		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
	B9	Hemofilie met chronische artritiden		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
	B9	Mono articulaire arthritis		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
	B9	Oligo-articulaire arthritis		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
	B9	Poly-articulaire arthritis		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
	B11	Reactieve artritiden		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
93	B10	Spondylitis ankylo-poetica (ziekte van Bechterew)		M.i.v. 1-1-2012 uitgesloten van chronisch!
94	B14	Collageenziekten		
	B14	Dermatomyositis		
	B14	Lupus erythematoses disseminatus (LED)/collageenziekte		
	B14	Mixed connective tissue disease (MCTD)		
	B14	Polymyositis		
	B11	Reiter syndroom/ziekte van Reiter		
	B14	Systemische lupus erythematoses (SLE)		
95	D4	Epidermolysis bullosa met littekenweefsel		
96	B14	Sclerodermie		
99	D4	Handletsel met littekenweefsel van de huid		
	D4	Littekenweefsel huid		
Div.	D5	Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op	12 maanden i.a.o.	Hiervoor dient vooraf toestemming bij Zorg en Zekerheid aangevraagd te worden.
Div.	D5	Verpleeghuisopname, aansluitend op	12 maanden i.a.o.	Hiervoor dient vooraf toestemming bij Zorg en Zekerheid aangevraagd te worden.
Div.	D5	Ziekenhuisopname, aansluitend op	12 maanden i.a.o.	Hiervoor dient vooraf toestemming bij Zorg en Zekerheid aangevraagd te worden.